

Вы приобрели изделие «Мебельной компании «Мама», сделанное с Любовью и Заботой о Вас, наши покупатели. Убедительно просим принять к сведению настоящую Информацию и следовать ее рекомендациям.

ВАЖНО!!! ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

1. Перед сборкой изделия необходимо осмотреть все детали на наличие сколов, трещин, пересорта, недовложения.

В случае обнаружения брака необходимо сделать фото упаковки, всех этикеток, бракованных деталей целиком и укрупненно в месте брака, при необходимости можно сделать видео. Эту информацию необходимо предоставить продавцу при оформлении претензии.

2. При наличии брака упаковку и этикетки сохранять до полного решения вопроса.

3. Претензии по качеству деталей (трещины, сколы,...) после сборки изделия не принимаются.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке и установке изделий, оказываемой продавцом или специализированными организациями.

№	Перечень деталей	№ уп	L,мм	B,мм	Кол.	№	Перечень фурнитуры	№ уп	Кол.
1	Стенка боковая (правая)	1/5	2100	450	1шт	14	Профиль гибкий L=2008мм	1/5	4
2	Стенка боковая (левая)	1/5	2100	450	1шт	15	Трек верхний L=2184, шт.	5/5	1
3	Стенка гориз. (нижняя)	2/5	2186	450	1шт	16	Трек нижний L=2184, шт.	5/5	1
4	Стенка гориз. (верхняя)	2/5	2186	450	1шт	17а	Корпус эксцентрика усил., шт.	2/5	35
5	Перегородка	1/5	2008	344	2шт	17б	Шток эксцентрика, шт.	2/5	19
6	Полка съемная	3/5	718	344	9 шт	17в	Дюбель двойной DU712, шт.	2/5	8
7	Полка жесткая	2/5	718	344	6шт	18	Винт - конфирмат 7x50, шт.	2/5	12
8	Цоколь	2/5	2186	60	2шт	19	Заглушка самоклеющаяся, шт.	2/5	24
9	Цоколь (средний)	1/5	304	60	1шт	20	Ключ конфирматный, шт.	2/5	1
11	Стенка задняя (ХДФ)	1/5	2036	450	4шт	21	Подплатник, шт.	2/5	6
12	Стенка задняя (ХДФ)	1/5	2036	405	1шт	22	Гвоздь 1,6x25, шт.	2/5	144
13	Дверь-купе	4/5			3шт	25	Саморез ПШ 4x16, шт.	2/5	8
						26	Саморез 4x16, шт.	2/5	4
						27	Полкодержатель, шт.	2/5	36
						28	Штанга выдвижная, шт	2/5	1
						29	Шлегель L=1963мм, шт	5/5	6
						30	Стопор	2/5	3

Сборка мебели должна осуществляться на ровной чистой поверхности. При сборке руководствуйтесь инструкцией.

Последовательность сборки:

1. Установить в детали (5,7,9) корпус эксцентрика (17а) (рис.2).
2. Закрутить в детали (1,2,3,4,8) шток эксцентрика (17б) (рис.3).
3. Установить в верхние и нижние отверстия перегородок (5) дюбель двойной (17в).
4. Прикрепить к стенке боковой правой (1), левой (2) подплатники (21) гвоздь 1,6x25 (22) на расстоянии 30-40мм от края щита. Прикрепить к цоколю среднему (9) подплатники (21) гвоздями 1,6x25 (22) на расстоянии 30-40 мм от края.
5. Прикрепить к стенке горизонтальной нижней (3) цоколь (9) при помощи эксцентриковой стяжки. Скрепить цоколя (8) с цоколем (9) при помощи эксцентриковой стяжки.
6. Сборку библиотеки осуществлять в вертикальном положении. Скрепить стенки боковую правую (1) и левую (2) со стенкой горизонтальной нижней (3), верхней (4) и цоколями (8) при помощи винта-конфирмата (18) и ключа (20).
7. Прикрепить перегородки (5), полки (7) при помощи эксцентриковой стяжки.
8. Прикрепить задние стенки (11,12) к стенкам боковым (1, 2), перегородкам(5), горизонтальным стенкам (3,4) и к полкам (7) гвоздями (22), согласно рисунку 4, скрепив между собой задние стенки профилем гибким (14). При креплении задних стенок выверить прямоугольность корпуса библиотеки.
9. Поставить библиотеку-купе на планируемое место. Вставить полкодержатели (27) в отверстия на боковинах правой (1), левой (2) и перегородке (5) . Установить полки съемные (6) на полкодержатели (27).
10. Прикрепить верхний трек (15) к стенке горизонтальной верхней (4) и нижний трек (16) к стенке горизонтальной нижней (3) при помощи саморезов ПШ 4x16 (25).

11. Снять защитную пленку и обезжирить поверхность профиля двери-купе перед приклеиванием шлегеля (29). Шлегель находится в упаковке с дверями-купе (упаковка №4).

12. Снять с клеевого слоя шлегеля (29) защитную ленту на расстояние 5-6 см, приложить клеевой поверхностью к боковой стороне профиля двери, согласно рис.5, и прижать для нормального приклеивания.

13. Натягивая свободный конец шлегеля (29), убирать защитную ленту и прижимать клеевым слоем к профилю по всей его длине. Остаток шлегеля обрезать по месту.


ВАЖНО: Перед наклеиванием шлегеля на профиль, для лучшей фиксации, их необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 3-х часов. В случае отклеивания шлегеля от профиля, его необходимо приклеить обратно любым универсальным контактным клеем.

14. Вставить первую дверь-купе (13) роликами в верхний дальний канал трека, затем в нижний дальний канал трека и нажать дверь вниз до щелчка фиксаторов нижних роликов. Аналогично вставить вторую дверь-купе в дальний канал треков. Аналогично вставить третью дверь-купе в ближний канал треков. Отрегулировать двери-купе винтами нижних роликов до равномерного примыкания дверей-купе по всей высоте к стенкам боковым (1, 2).

15. Прикрепить заглушки самоклеющиеся (19).

16. Установить стопор (30) на верхний трек(15)

ВНИМАНИЕ!!! При необходимости в одном из отделений можно снять съемные полки (6) и установить в это отделение выдвижную штангу (28). Выдвижную штангу (28) крепить к полке жесткой (7) саморезами 4x16 (26).



Отверстия от полкодержателей закрыть заглушками самоклеющимися (19)

Рисунок 1 Схема сборки библиотеки-купе

Рис.2 Схема установки эксцентрика



Рис.3 Схема сборки на эксцентриковую стяжку




Рис.4 Схема крепления задней стенки к корпусу





Рис.5 Установка шлегеля



Общие рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70%.
2. Мебель должна устанавливаться на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
3. Следует избегать попадания влаги на поверхность изделия.
4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
5. Поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для очистки мебели использовать специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».
7. Обслуживание и уход за системой раздвижных дверей:
 - а) для легкого перемещения дверей по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего трека библиотеки-купе;
 - б) уход за поверхностью двери из декоративного стекла осуществлять с применением слабого мыльного раствора или воды;
 - в) при эксплуатации системы раздвижных дверей запрещается:
 - осуществлять удары торцами дверей в крайних положениях хода;
 - прикладывать значительные усилия к двери в направлении, перпендикулярном ее плоскости;
 - наносить по двери удары;
 - хранить в шкафу-купе химически активные вещества, вызывающие разрушение изделия;
 - протирают фасад из декоративного стекла средствами по уходу за мебелью;
 - устанавливать шкаф-купе в непосредственной близости от нагревательных приборов.

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 24 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

В течение действия гарантийных обязательств, продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия.

Эксплуатация мебели признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения.

Самостоятельное изменение покупателем конструкции, установка дополнительных элементов, не предусмотренных предприятием-изготовителем, влечет за собой снятие такого изделия с гарантии.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию может не отражать незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после печати данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Будем рады если вы внесете свои предложения по улучшению нашей работы по E-mail: info@mamamebel.ru. Спасибо!

Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Мама»

Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, Красногорский тракт, 7


Телефон: +7 (950) 828-19-90

E-mail: info@mamamebel.ru, **интернет-магазин:** www.mebel-mama.ru, **web:** www.mamamebel.ru

МАМА

— С любовью и заботой —
ПАСПОРТ

Библиотека-купе НОВВУ 222x45x210



EAC

Назначение и область применения: Применяется для хранения.

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:

ЛДСП - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

ДВПО - плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.59844/22 от 04.07.2022 г.

